



KOELING EN AFWERKING VAN LED STRIPS

COOLING AND FINISHING LED STRIPS

ALUMINIUM LED PROFIELEN

ALUMINUM LED PROFILES

Voor het afwerken van uw Prolumia LED strips zijn de Prolumia aluminium LED profielen dé perfecte oplossing! Naast de mooie afwerking zorgt het geanodiseerde aluminium LED profiel voor een uitstekende warmteafgifte, waardoor de levensduur van de LED strip aanzienlijk verlengd wordt. Beschikbaar in verschillende afmetingen en toepassingsvormen.

Give your Prolumia LED strips a perfect finishing touch with the aluminum Prolumia LED profiles! Besides the nice finishing touch the anodised aluminum LED profile takes care of an excellent heat dissipation. As a result, the lifespan of the LED strip is considerably extended. Available in different sizes and application forms.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- **Opbouw- en inbouwprofielen**
- **Gemaakt van geanodiseerd aluminium**
- **Beschikbaar met verschillende lenzen**
- **Standaard lengte van 1 of 2 meter**


SPECIFIC FEATURES

- **Exposed and concealed profiles**
- **Made of anodized aluminum**
- **Available with different lenses**
- **Standard length of 1 or 2 meters**

Slim Line 7 mm / 15 mm

Inbouw (Recessed)

4629002x / 4x



80

vanaf
from

€ 18

Slim Line 7 mm / 15 mm

Opbouw (Surface mount)

4629000x / 3x



82

vanaf
from

€ 18

Slim Line wide 20 mm

Inbouw (Recessed)

4629033x



85

vanaf
from

€ 35

Slim Line wide 8 mm / 15 mm / 20 mm

Opbouw (Surface mount)

4629017x / 18x / 32x



84-85

vanaf
from

€ 25

Power Line 35 mm

Inbouw (Recessed)

4629007x



89

vanaf
from

€ 58,50

Power Line 30 mm / 35 mm

Opbouw (Surface mount)

4629034x / 06x



87-88

vanaf
from

€ 55

ALUMINIUM LED PROFIELEN (ALUMINUM LED PROFILES)

ALU-45°

Opbouw (Surface mount)

4629009x



90

vanaf
from

€ 33,25

ALU-Corner

Opbouw (Surface mount)

4629011x



91

vanaf
from

€ 30

ALU-Round

Opbouw (Surface mount)

4629013x



92

vanaf
from

€ 30

ALU-Flat

Opbouw (Surface mount)

4629015x



93

vanaf
from

€ 25

ALU-Wall

Inbouw (Recessed)

4629019x



94


vanaf
from

€ 89

ALU-Stair

Opbouw (Surface mount)

4629031x



96


vanaf
from

€ 50

ALU-Ceiling

Opbouw (Surface mount)

4629030x



97

vanaf
from

€ 50



ALUMINIUM LED PROFIELEN (ALUMINIUM LED PROFILES)

Slim Line, inbouw (recessed)




Slim Line 7 mm

Inbouw

Recessed



IP20



- Verzonken aluminium LED profiel
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Verkrijgbaar in lengtes van 1 en 2 meter
- Beschikbaar met transparante, semi-transparante of melkwhite lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Aluminium eindkappen apart te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen.

- Recessed LED aluminum profile
- Made of anodized aluminum
- Next to the mechanical protection, the aluminum LED profile also provides sufficient cooling for the LEDs
- Available in lengths of 1 and 2 meter with transparent, semi-transparent or milky white lens which is made of UV-resistant extruded polycarbonate
- Aluminium end caps can be ordered separately

Applications: kitchen cabinets, interior design, accent lighting, store shelves, exhibitions, etc.

4629002/ .. **vanaf € 18 from**

Lenskleur
Lens color

- 0: Transparante lens, 1 meter
Transparent lens, 1 meter
- 1: Melkwhite lens, 1 meter
Milky white lens, 1 meter
- 2: Semi-transparante lens, 1 meter
Semi-transparent, 1 meter
- 3: Transparante lens, 2 meter
Transparent lens, 2 meter
- 4: Melkwhite lens, 2 meter
Milky white lens, 2 meter
- 5: Semi-transparante lens, 2 meter
Semi-transparent, 2 meter

€ 18

€ 18

€ 18

€ 35

€ 35

€ 35

Accessoires (Accessories)



Alu. eindkap met draaddoorvoer
Alu end cap with cable hole

46290028

€ 4,00



Alu. eindkap
Alu end cap

46290029

€ 4,00




Slim Line 15 mm

Inbouw

Recessed



IP20



- Verzonken aluminium LED profiel
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Verkrijgbaar in lengtes van 1 en 2 meter
- Beschikbaar met transparante, semi-transparante of melkwhite lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Aluminium eindkappen apart te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen.

- Recessed LED aluminum profile
- Made of anodized aluminum
- Next to the mechanical protection, the aluminum LED profile also provides sufficient cooling for the LEDs
- Available in lengths of 1 and 2 meter with transparent, semi-transparent or milky white lens which is made of UV-resistant extruded polycarbonate
- Aluminium end caps can be ordered separately

Applications: kitchen cabinets, interior design, accent lighting, store shelves, exhibitions, etc.

4629004/ .. **vanaf € 18 from**

Lenskleur
Lens color

- 0: Transparante lens, 1 meter
Transparent lens, 1 meter
- 1: Melkwhite lens, 1 meter
Milky white lens, 1 meter
- 2: Semi-transparante lens, 1 meter
Semi-transparent, 1 meter
- 3: Transparante lens, 2 meter
Transparent lens, 2 meter
- 4: Melkwhite lens, 2 meter
Milky white lens, 2 meter
- 5: Semi-transparante lens, 2 meter
Semi-transparent, 2 meter

€ 18

€ 18

€ 18

€ 35

€ 35

€ 35

Accessoires (Accessories)



Alu. eindkap met draaddoorvoer
Alu end cap with cable hole

46290048

€ 4,25



Alu. eindkap
Alu end cap

46290049

€ 4,25

ALUMINIUM LED PROFIELEN (ALUMINUM LED PROFILES)



ALUMINIUM LED PROFIELEN (ALUMINIUM LED PROFILES)

Slim Line, opbouw (surface mount)




Slim Line 7 mm

Opbouw

Surface mount



IP20



- Opbouw aluminium LED profiel
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Verkrijgbaar in lengtes van 1 en 2 meter
- Beschikbaar met transparante, semi-transparante of melkwhite lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Eindkappen en montagebeugels separaat te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen.

- Surface mounted LED aluminum profile
- Made of anodized aluminum
- Next to the mechanical protection, the aluminum LED profile also provides sufficient cooling for the LEDs
- Available in lengths of 1 and 2 meter with transparent, semi-transparent or milky white lens which is made of UV-resistant extruded polycarbonate
- End caps and mounting brackets can be ordered separately

Applications: kitchen cabinets, interior design, accent lighting, store shelves, exhibitions, etc.

4629000/ .. **vanaf € 18 from**

Lenskleur
Lens color

- 0: Transparante lens, 1 meter
Transparent lens, 1 meter
- 1: Melkwhite lens, 1 meter
Milky white lens, 1 meter
- 2: Semi-transparante lens, 1 meter
Semi-transparent, 1 meter
- 3: Transparante lens, 2 meter
Transparent lens, 2 meter
- 4: Melkwhite lens, 2 meter
Milky white lens, 2 meter
- 5: Semi-transparante lens, 2 meter
Semi-transparent, 2 meter

€ 18 Accessoires (Accessories)

€ 18

€ 18

€ 35

€ 35

€ 35




Eindkap met draaddoervoer
End cap with cable hole

46290006 € 4,00



Eindkap
End cap

46290007 € 4,00



Montagebeugel
Mounting bracket

46290008 € 4,00




Slim Line 15 mm

Opbouw

Surface mount



IP20



- Opbouw aluminium LED profiel
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Verkrijgbaar in lengtes van 1 en 2 meter
- Beschikbaar met transparante, semi-transparante of melkwhite lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Eindkappen en montagebeugels separaat te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen.

- Surface mounted LED aluminum profile
- Made of anodized aluminum
- Next to the mechanical protection, the aluminum LED profile also provides sufficient cooling for the LEDs
- Available in lengths of 1 and 2 meter with transparent, semi-transparent or milky white lens which is made of UV-resistant extruded polycarbonate
- End caps and mounting brackets can be ordered separately

Applications: kitchen cabinets, interior design, accent lighting, store shelves, exhibitions, etc.

4629003/ .. **vanaf € 18 from**

Lenskleur
Lens color

- 0: Transparante lens, 1 meter
Transparent lens, 1 meter
- 1: Melkwhite lens, 1 meter
Milky white lens, 1 meter
- 2: Semi-transparante lens, 1 meter
Semi-transparent, 1 meter
- 3: Transparante lens, 2 meter
Transparent lens, 2 meter
- 4: Melkwhite lens, 2 meter
Milky white lens, 2 meter
- 5: Semi-transparante lens, 2 meter
Semi-transparent, 2 meter

€ 18 Accessoires (Accessories)

€ 18

€ 18

€ 35

€ 35

€ 35



Eindkap met draaddoervoer
End cap with cable hole

46290036 € 4,00



Eindkap
End cap





46290037 € 4,00



Montagebeugel
Mounting bracket

46290038 € 4,00

ALUMINIUM LED PROFIELEN (ALUMINUM LED PROFILES)



ALUMINIUM LED PROFIELEN (ALUMINIUM LED PROFILES)

Slim Line wide, opbouw (surface mount)




Slim Line wide 8 mm

Opbouw

Surface mount



IP20



- Opbouw aluminium LED profiel
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Verkrijgbaar in lengtes van 1 en 2 meter
- Beschikbaar met transparante of melkwitte lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Aluminium eindkappen en montagebeugels separaat te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen.

- Surface mounted LED aluminum profile
- Made of anodized aluminum
- Next to the mechanical protection, the aluminum LED profile also provides sufficient cooling for the LEDs
- Available in lengths of 1 and 2 meter with transparent or milky white lens which is made of UV-resistant extruded polycarbonate
- Aluminium end caps and mounting brackets can be ordered separately

Applications: kitchen cabinets, interior design, accent lighting, store shelves, exhibitions, etc.

4629017/ .. **vanaf € 25 from**

Lenskleur
Lens color

- 0: Transparante lens, 1 meter
Transparent lens, 1 meter
- 1: Melkwitte lens, 1 meter
Milky white lens, 1 meter
- 2: Transparante lens, 2 meter
Transparent lens, 2 meter
- 3: Melkwitte lens, 2 meter
Milky white lens, 2 meter

€ 25

Accessoires (Accessories)

€ 25



€ 50

€ 50

Alu. eindkap met draadoorvoer
Alu end cap with cable hole

46290177 € 4,75



Alu. eindkap met kabel zonder gaten
Alu end cap with cable without holes

46290178 € 4,75



Montagebeugel
Mounting bracket

46290176 € 4,75




Slim Line wide 15 mm

Opbouw

Surface mount



IP20



- Opbouw aluminium LED profiel
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Verkrijgbaar in lengtes van 1 en 2 meter
- Beschikbaar met transparante of melkwitte lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Eindkappen en montagebeugels separaat te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen.

- Surface mounted LED aluminum profile
- Made of anodized aluminum
- Next to the mechanical protection, the aluminum LED profile also provides sufficient cooling for the LEDs
- Available in lengths of 1 and 2 meter with transparent or milky white lens which is made of UV-resistant extruded polycarbonate
- End caps and mounting brackets can be ordered separately

Applications: kitchen cabinets, interior design, accent lighting, store shelves, exhibitions, etc.

4629018/ .. **vanaf € 30 from**

Lenskleur
Lens color

- 0: Transparante lens, 1 meter
Transparent lens, 1 meter
- 1: Melkwitte lens, 1 meter
Milky white lens, 1 meter
- 2: Transparante lens, 2 meter
Transparent lens, 2 meter
- 3: Melkwitte lens, 2 meter
Milky white lens, 2 meter

€ 30

Accessoires (Accessories)

€ 30

€ 60

€ 60



Eindkap met draadoorvoer
End cap with cable hole

46290184 € 4,75



Eindkap
End cap

46290185 € 4,75



Montagebeugel
Mounting bracket

46290186 € 4,75

ALUMINIUM LED PROFIELEN (ALUMINUM LED PROFILES)


Slim Line wide, opbouw (surface mount), inbouw (recessed)



Slim Line wide 20 mm

Opbouw

Surface mount



- Opbouw aluminium LED profiel
- Uitermate geschikt voor koeling van LED strips met vermogens > 15W/m
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Verkrijgbaar in lengtes van 1 en 2 meter
- Beschikbaar met transparante of melkwitte lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Aluminium eindkappen en montagebeugels separaat te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen.

- Surface mounted LED aluminum profile
- Ideally suited for cooling of LED strips with power > 15W/m
- Made of anodized aluminum
- Next to the mechanical protection, the aluminum LED profile also provides sufficient cooling for the LEDs
- Available in lengths of 1 and 2 meter with transparent or milky white lens which is made of UV-resistant extruded polycarbonate
- Aluminium end caps and mounting brackets can be ordered separately

Applications: kitchen cabinets, interior design, accent lighting, store shelves, exhibitions, etc.

4629032/ .. **vanaf € 35 from**

Lenskleur

Lens color

- 0: Transparante lens, 1 meter
Transparent lens, 1 meter
- 1: Melkwitte lens, 1 meter
Milky white lens, 1 meter
- 2: Transparante lens, 2 meter
Transparent lens, 2 meter
- 3: Melkwitte lens, 2 meter
Milky white lens, 2 meter

€ 35

€ 35

€ 70

€ 70

Accessoires (Accessories)



Montagebeugel

Mounting bracket

46290325

€ 4,00




Alu. eindkap met draaddoorvoer

Alu end cap with cable hole

46290324

€ 5,00


IP20  **5 JAAR GARANTIE YEARS WARRANTY**



Slim Line wide 20 mm

Inbouw

Recessed



- Inbouw aluminium LED profiel
- Uitermate geschikt voor koeling van LED strips met vermogens > 15W/m
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Verkrijgbaar in lengtes van 1 en 2 meter
- Beschikbaar met transparante of melkwitte lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Eindkappen apart te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen.

- Recessed mounted LED aluminum profile
- Ideally suited for cooling of LED strips with power > 15W/m
- Made of anodized aluminum
- Next to the mechanical protection, the aluminum LED profile also provides sufficient cooling for the LEDs
- Available in lengths of 1 and 2 meter with transparent or milky white lens which is made of UV-resistant extruded polycarbonate
- Aluminium end caps and mounting brackets can be ordered separately

Applications: kitchen cabinets, interior design, accent lighting, store shelves, exhibitions, etc.

4629033/ .. **vanaf € 35 from**

Lenskleur

Lens color

- 0: Transparante lens, 1 meter
Transparent lens, 1 meter
- 1: Melkwitte lens, 1 meter
Milky white lens, 1 meter
- 2: Transparante lens, 2 meter
Transparent lens, 2 meter
- 3: Melkwitte lens, 2 meter
Milky white lens, 2 meter

€ 35

€ 35

€ 70

€ 70

Accessoires (Accessories)



Alu. eindkap

Alu. end cap

46290334

€ 5,00

IP20  **5 JAAR GARANTIE YEARS WARRANTY**






Power Line 30 mm

Opbouw

Surface mount



- Opbouw aluminium LED profiel
- Uitermate geschikt voor koeling van LED strips met vermogens > 15W/m
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Verkrijgbaar in lengtes van 1 en 2 meter
- Beschikbaar met transparante of melkwhite lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Aluminium eindkappen separaat te bestellen

Toepassingsgebieden: interieurbouw, lijnverlichting, tentoonstellingen.

- Surface mounted LED aluminum profile
- Ideally suited for cooling of LED strips with power > 15W/m
- Made of anodized aluminum
- Next to the mechanical protection, the aluminum LED profile also provides sufficient cooling for the LEDs
- Available in lengths of 1 and 2 meter with transparent or milky white lens which is made of UV-resistant extruded polycarbonate
- Aluminium end caps can be ordered separately

Applications: interior design, linear lighting, exhibitions.

4629034/ ..

vanaf € 75
from

Lenskleur
Lens color

- 0: Transparante lens, 1 meter
Transparent lens, 1 meter
- 1: Melkwhite lens, 1 meter
Milky white lens, 1 meter
- 2: Transparante lens, 2 meter
Transparent lens, 2 meter
- 3: Melkwhite lens, 2 meter
Milky white lens, 2 meter

€ 75

€ 75

€ 150

€ 150

Accessoires (Accessories)



Eindkap
End cap


46290344

€ 7,00

IP20




5 JAAR GARANTIE
YEARS WARRANTY



ALUMINIUM LED PROFIELEN (ALUMINUM LED PROFILES)


Power Line, opbouw (surface mount)



Power Line 35 mm

Opbouw

Surface mount



- Opbouw aluminium LED profiel
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Verkrijgbaar in lengtes van 1 en 2 meter
- Beschikbaar met transparante of melkwitte lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Aluminium eindkappen apart te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen.

- Surface mounted LED aluminum profile
- Made of anodized aluminum
- Next to the mechanical protection, the aluminum LED profile also provides sufficient cooling for the LEDs
- Available in lengths of 1 and 2 meter with transparent or milky white lens which is made of UV-resistant extruded polycarbonate
- Aluminum end caps can be ordered separately

Applications: kitchen cabinets, interior design, accent lighting, store shelves, exhibitions, etc.

4629006/ .. **vanaf € 55**
from

Lenskleur
Lens color

- 0: Transparante lens, 1 meter
Transparent lens, 1 meter
- 1: Melkwitte lens, 1 meter
Milky white lens, 1 meter
- 2: Transparante lens, 2 meter
Transparent lens, 2 meter
- 3: Melkwitte lens, 2 meter
Milky white lens, 2 meter

€ 55

€ 55

€ 100

€ 100

Accessoires (Accessories)



Alu eindkap
Alu end cap with mounting option

46290066

€ 5,00

IP20






Power Line 35 mm

Inbouw

Recessed



- Verzonken aluminium LED profiel
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Verkrijgbaar in lengtes van 1 en 2 meter
- Beschikbaar met transparante of melkwitte lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Aluminium eindkappen apart te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen.

- Recessed LED aluminum profile
- Made of anodized aluminum
- Next to the mechanical protection, the aluminum LED profile also provides sufficient cooling for the LEDs
- Available in lengths of 1 and 2 meter with transparent or milky white lens which is made of UV-resistant extruded polycarbonate
- Aluminum end caps can be ordered separately

Applications: kitchen cabinets, interior design, accent lighting, exhibitions, etc.

4629007/ ..

vanaf € 58,50
from

Lenskleur
Lens color

- 0: Transparante lens, 1 meter
Transparent lens, 1 meter
- 1: Melkwitte lens, 1 meter
Milky white lens, 1 meter
- 2: Transparante lens, 2 meter
Transparent lens, 2 meter
- 3: Melkwitte lens, 2 meter
Milky white lens, 2 meter

€ 58,50

€ 58,50

€ 110


€ 110


Accessoires (Accessories)




Eindkap
End cap

46290074 (PVC) € 5,00
46290075 (Alu) € 5,00




IP20 

5 JAAR GARANTIE
YEARS WARRANTY



ALUMINIUM LED PROFIELEN (ALUMINUM LED PROFILES)


ALU-45°, opbouw (surface mount)



Alu-45° 17,55 mm

Opbouw

Surface mount



- Opbouw aluminium LED profiel
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Verkrijgbaar in lengtes van 1 en 2 meter
- Beschikbaar met transparante, semi-transparante of melkwitte lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Aluminium eindkappen en montagebeugels apart te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen.

- Surface mounted LED aluminum profil
- Made of anodized aluminum
- Next to the mechanical protection, the aluminum LED profile also provides sufficient cooling for the LEDs
- Available in lengths of 1 and 2 meter with transparent, semi-transparent or milky white lens which is made of UV-resistant extruded polycarbonate
- Aluminum end caps and mounting brackets can be ordered separately

Applications: kitchen cabinets, interior design, accent lighting, store shelves, exhibitions, etc.

4629009/ ..

vanaf € 33,25
from

Lenskleur
Lens color

- | | |
|--|---------|
| 0: Transparante lens, 1 meter
Transparent lens, 1 meter | € 33,25 |
| 1: Melkwitte lens, 1 meter
Milky white lens, 1 meter | € 33,25 |
| 2: Semi-transparante lens, 1 meter
Semi-transparent lens, 1 meter | € 33,25 |
| 3: Transparante lens, 2 meter
Transparent lens, 2 meter | € 66 |
| 4: Melkwitte lens, 2 meter
Milky white lens, 2 meter | € 66 |
| 5: Semi-transparante lens, 2 meter
Semi-transparent lens, 2 meter | € 66 |

Accessoires (Accessories)



Alu. eindkap met draaddoervoer
Alu end cap with cable hole

46290198

€ 4,75



Alu. eindkap
Alu end cap

46290199

€ 4,75



Montagebeugel (staal)
Mounting bracket (steel)

46290099

€ 4,75

IP20



VOORRAADARTIKEL
ITEM IN STOCK




5 JAAR GARANTIE
YEARS WARRANTY



ALUMINIUM LED PROFIELEN (ALUMINIUM LED PROFILES)


ALU-Corner, opbouw (surface mount)



ALU-Corner

Opbouw

Surface mount



- Opbouw aluminium LED profiel
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Verkrijgbaar in lengtes van 1 en 2 meter
- Beschikbaar met transparante, semi-transparante of melkwitte lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Eindkappen en montagebeugels apart te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen.

- Surface mounted LED aluminum profile
- Made of anodized aluminum
- Next to the mechanical protection, the aluminum LED profile also provides sufficient cooling for the LEDs
- Available in lengths of 1 and 2 meter with transparent, semi-transparent or milky white lens which is made of UV-resistant extruded polycarbonate
- End caps and mounting brackets can be ordered separately

Applications: kitchen cabinets, interior design, accent lighting, store shelves, exhibitions, etc.

4629011/ .. **vanaf € 30 from**

Lenskleur Lens color

- | | |
|--|------|
| 0: Transparante lens, 1 meter
Transparent lens, 1 meter | € 30 |
| 1: Melkwitte lens, 1 meter
Milky white lens, 1 meter | € 30 |
| 2: Semi-transparante lens, 1 meter
Semi-transparent lens, 1 meter | € 30 |
| 3: Transparante lens, 2 meter
Transparent lens, 2 meter | € 60 |
| 4: Melkwitte lens, 2 meter
Milky white lens, 2 meter | € 60 |
| 5: Semi-transparante lens, 2 meter
Semi-transparent lens, 2 meter | € 60 |

Accessoires (Accessories)



Eindkap met draaddoorgang
End cap with cable hole

46290116 € 5,00



Eindkap
End cap


46290117 € 5,00



Montagebeugel
Mounting bracket

46290118 € 3,50

IP20  **5 JAAR GARANTIE**
YEARS WARRANTY



ALUMINIUM LED PROFIELEN (ALUMINUM LED PROFILES)


ALU-Round, opbouw (surface mount)



ALU-Round ø 24 mm

Opbouw

Surface mount



- Opbouw aluminium LED profiel
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Verkrijgbaar in lengtes van 1 en 2 meter
- Beschikbaar met transparante of melkwitte lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Aluminium eindkappen en montagebeugels apart te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen.

- Surface mounted LED aluminum profile
- Made of anodized aluminum
- Next to the mechanical protection, the aluminum LED profile also provides sufficient cooling for the LEDs
- Available in lengths of 1 and 2 meter with transparent or milky white lens which is made of UV-resistant extruded polycarbonate
- Aluminum end caps and mounting brackets can be ordered separately

Applications: interior design, accent lighting, store shelves, exhibitions, etc.

4629013/ ..

vanaf € 30
from

Lenskleur
Lens color

0: Transparante lens, 1 meter Transparent lens, 1 meter	€ 30
1: Melkwitte lens, 1 meter Milky white lens, 1 meter	€ 30
2: Transparante lens, 2 meter Transparent lens, 2 meter	€ 60
3: Melkwitte lens, 2 meter Milky white lens, 2 meter	€ 60

IP20



5 JAAR GARANTIE
YEARS WARRANTY

Accessoires (Accessories)



Alu. eindkap met draaddoorvoer
Alu end cap with cable hole

46290137 € 5,50



Alu. eindkap
Alu end cap

46290138 € 5,50



Montagebeugel
Mounting bracket

46290136 € 7,50



Muurarm I
Wall arm I

46290145 € 20



Muurarm II
Wall arm II

46290146 € 50



Montagebeugel voor kastmontage
Mounting brackets for cabinet mounting

46290139 € 7,50



Supportarm voor kastmontage
Support arm for cabinet mounting


46290144 € 17,50



ALU-Flat

Opbouw

Surface mount



- Opbouw aluminium LED profiel
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Verkrijgbaar in lengtes van 1 en 2 meter
- Beschikbaar met transparante, semi-transparante of melkwitte lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Eindkappen apart te bestellen

Toepassingsgebieden: vloerverlichting, interieurbouw, accentverlichting, tentoonstellingen, etc.

- Surface mounted LED aluminum profile
- Made of anodized aluminum
- Next to the mechanical protection, the aluminum LED profile also provides sufficient cooling for the LEDs
- Available in lengths of 1 and 2 meter with transparent, semi-transparent or milky white lens which is made of UV-resistant extruded polycarbonate
- End caps can be ordered separately

Applications: floor lighting, interior design, accent lighting, exhibitions, etc.

4629015/ .. **vanaf € 25**
from

Lenskleur Lens color

- | | |
|--|------|
| 0: Transparante lens, 1 meter
Transparent lens, 1 meter | € 25 |
| 1: Melkwitte lens, 1 meter
Milky white lens, 1 meter | € 25 |
| 2: Semi-transparante lens, 1 meter
Semi-transparent lens, 1 meter | € 25 |
| 3: Transparante lens, 2 meter
Transparent lens, 2 meter | € 50 |
| 4: Melkwitte lens, 2 meter
Milky white lens, 2 meter | € 50 |
| 5: Semi-transparante lens, 2 meter
Semi-transparent lens, 2 meter | € 50 |

IP20



5 JAAR GARANTIE
5 YEARS WARRANTY

Accessoires (Accessories)



Eindkap met draaddoervoer
End cap with cable hole

46290157 € 5,00



Eindkap
End cap

46290156 € 5,00



Eindkap met schroefgat
End cap with screw hole

46290158 € 5,00



Eindkap met schroefgat en draadvoer
End cap with screw hole and cable hole

46290159 € 5,00

ALUMINIUM LED PROFIELEN (ALUMINUM LED PROFILES)


ALU-Wall, inbouw (recessed)



ALU-Wall

Inbouw

Recessed



- Verzonken aluminium LED profiel
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Verkrijgbaar in de lengte van 2 meter
- Beschikbaar met transparante lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Eindkappen apart te bestellen

Toepassingsgebieden: muurverlichting, vloerverlichting, plafondverlichting, interieurbouw, accentverlichting, tentoonstellingen, etc.

- Recessed LED aluminum profile
- Made of anodized aluminum
- Next to the mechanical protection, the aluminum LED profile also provides sufficient cooling for the LEDs
- Available in the length of 2 meter with transparent lens which is made of UV-resistant extruded polycarbonate
- End caps can be ordered separately

Applications: wall lighting, floor lighting, ceiling lighting, interior design, accent lighting, exhibitions, etc.

4629019/ ..

vanaf € 90
from

Lenskleur
Lens color

0: Transparante lens, 2 meter
Transparent lens, 2 meter

€ 90

IP20



VOORRAADARTIKEL
ITEM IN STOCK



5 JAAR GARANTIE
YEARS WARRANTY

Accessoires (Accessories)



Eindkap met draaddoorvoer rechts
End cap with cable hole right

46290192

€ 6,00




Eindkap met draaddoorvoer links
End cap with cable hole left

46290193


€ 6,00




Toepassing: aanlichten van een vloer
Application: Illuminating a floor




Toepassing: aanlichten van een plafond
Application: Illuminating a ceiling





ALUMINIUM LED PROFIELEN (ALUMINUM LED PROFILES)


ALU-Stair, opbouw (surface mount)



Alu-Stair

Opbouw

Surface mount



- Opbouw aluminium LED profiel
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Verkrijgbaar in lengtes van 1 en 2 meter
- Beschikbaar met melkwitte lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Aluminium eindkappen apart te bestellen

Toepassingsgebieden: trapverlichting, vloerverlichting, interieurbouw, accentverlichting, etc.

- Surface mounted LED aluminum profile
- Made of anodized aluminum
- Next to the mechanical protection, the aluminum LED profile also provides sufficient cooling for the LEDs
- Available in lengths of 1 and 2 meter with milky white lens which is made of UV-resistant extruded polycarbonate
- Aluminum end caps can be ordered separately

Applications: staircase lighting, floor lighting, interior design, accent lighting, etc.

4629031/ ..

vanaf € 50 from

Lenskleur
Lens color

0: Melkwitte lens, 1 meter
Milky white lens, 1 meter

€ 50

2: Melkwitte lens, 2 meter
Milky white lens, 2 meter

€ 100

Accessoires (Accessories)



Alu. eindkap rechts
Alu end cap right

46290314

€ 5,00




Alu. eindkap links
Alu end cap left

46290315

€ 5,00


IP20 

5 JAAR GARANTIE
YEARS WARRANTY



ALUMINIUM LED PROFIELEN (ALUMINIUM LED PROFILES)


ALU-Ceiling, inbouw (recessed)



ALU-Ceiling

Inbouw

Recessed



- Opbouw aluminium LED profiel
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Verkrijgbaar in lengtes van 1 en 2 meter
- Beschikbaar met transparante of melkwhite lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Endkappen apart te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen.

- Recessed LED aluminum profile
- Made of anodized aluminum
- Next to the mechanical protection, the aluminum LED profile also provides sufficient cooling for the LEDs
- Available in lengths of 1 and 2 meter with transparent or milky white lens which is made of UV-resistant extruded polycarbonate
- End caps can be ordered separately

Applications : armoires de cuisine, éclairage d'accentuation, les rayons des magasins, expositions, etc.

4629030/ .. **vanaf € 50**
from

Lenskleur
Lens color


- 0: Transparante lens, 1 meter
Transparent lens, 1 meter
- 1: Melkwhite lens, 1 meter
Milky white lens, 1 meter
- 2: Transparante lens, 2 meter
Transparent lens, 2 meter
- 3: Melkwhite lens, 2 meter
Milky white lens, 2 meter

€ 50


€ 50

€ 100


€ 100



Toepassing: aanlichten van een muur
Application: Illuminating a wall



Toepassing: aanlichten van een plafond
Application: Illuminating a ceiling



Toepassing: aanlichten van een vloer
Application: Illuminating a floor

IP20

VOORRAADARTIKEL
ITEM IN STOCK

5 JAAR GARANTIE
5 YEARS WARRANTY

